



fitó
Tus semillas

RECUPERA RÁPIDAMENTE



Necesidades
hídricas medias



Implantación:
1 semana



Tolerancia al
pisoteo



Tolerancia al calor



Tolerancia a
enfermedades



Menos necesidad
de fertilizante



Césped sostenible

LOLIUM PERENNE LOVER

OBTENCIÓN

- Lover es una variedad desarrollada por Semillas Fitó y registrada en Europa con material básico recogido en el área del mediterráneo.
- La semilla se multiplica en las mejores áreas de producción, especialmente Oregón, bajo estándares OECD.
- El control de calidad es excelente mediante marcadores moleculares y análisis clásicos de germinación y pureza llevados a cabo en nuestro nuevo laboratorio de I+D de Barcelona.

CARACTERÍSTICAS

- Variedad de tipo mediterráneo ideal para situaciones de mantenimiento moderado.
- De las más rápidas en velocidad de instalación.
- Textura de hoja muy fina.
- Excelente vigor de instalación con mínimo mantenimiento.
- Color verde medio-oscuro. Ideal para resiembras con superficies que tengan Poa annua o sean de color más claro.
- Excelente crecimiento estival.
- Excelente resistencia al pisoteo y arrancamiento.
- Máxima capacidad de recuperación.
- Combina perfectamente con variedades compactas de Poa pratensis y con festucas finas.
- Ideal para campos de deporte, producción de tepes, jardinería pública y privada, overseeding de campos de golf.



CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|---|
| Dosis de siembra g/m ² | 35 |
| Dosis de resiembra g/m ² | 40 |
| Dosis overseeding calles, rough, jardinería g/m ² | 50 |
| Nº de semillas/g | 568 |
| Días de germinación | 3-8 |
| Época ideal de siembra | Primavera-Otoño |
| Color | Medio-oscuro |
| Establecimiento | Muy rápido |
| Crecimiento | Medio |
| Textura de hoja | Muy fina |
| Mantenimiento | Moderado |
| Necesidades nutricionales | Bajas |
| Tolerancia a la sombra | Baja |
| Pérdida de color invernal | No |
| Resistencia a enfermedades | Pythium, Hilo rojo, Gray leaf spot, Dollar spot |
| Capacidad de recuperación | Muy buena |
| Resistencia al pisoteo | Alta |
| Tolerancia al calor | Excelente |
| Altura de corte | A partir de 10 mm |
| Frecuencia de corte | Media |
| Resistencia a la salinidad | Media |
| Necesidades hídricas | Altas |
| Endófitos | Sí |



IMPLANTACIÓN Y MANEJO

- Para césped perenne se debe segar entre 10 y 50 mm. En condiciones de overseeding tolera hasta 5 mm.
- Como norma general aportar de 25 a 40 unidades de Nitrógeno por mes de crecimiento activo. Prefiere un equilibrio 4-1-3.
- En condiciones de césped perenne en zonas calurosas evitar las fertilizaciones nitrogenadas durante los meses de verano.
- Tratamientos fungicidas solo si aparece la enfermedad.
- No necesita escarificados ni pinchados.
- Riegos espaciados y abundantes, excepto durante la instalación, donde deben ser continuos y suaves.