

POA PRATENSIS

PRAFIN

- · Tipo Midnight.
- · Máxima resistencia a calores estivales.
- Excelente resistencia a sequía y salinidad.
- · De máxima densidad y calidad cespitosa.
- · Genera poco colchón.
- · Frecuencia de corte baja.
- · Cortes a partir de 12 mm.
- De máxima resistencia al pisoteo.

PRAFIN es una extraordinaria variedad que funciona en un amplio rango de situaciones.


Se ha desarrollado a partir de material recogido en el área mediterránea, en zonas afectadas por salinidad, stress, enfermedades, pisoteo y calor. La variedad **PRAFIN** combina una textura de hoja fina con una gran capacidad de crecimiento lateral y de recuperación de agresiones externas. Su excelente resistencia a enfermedades como Leaf spot, Roya, Summer Patch, Dollar spot y Antracnosis la hacen especialmente recomendada para céspedes deportivos tanto en mezclas como variedad pura. Combina especialmente bien con variedades de Lolium perenne como RINOVO para céspedes deportivos de alto nivel y también con Festuca

arundinácea para céspedes residenciales o Rough de campos de golf.




EXPERIENCIAS

Aspecto general



Resultados de ensayos en North Brunswick, NJ 2014 / 1-9. 9 Mejor

Tolerancia a calor




Resultados de ensayos en North Brunswick, NJ 2014 / 1-9. 9 Mejor

ÁREAS DE USO


- Campos de fútbol (especialmente en mezcla con Lolium perenne RINOVO).
- Céspedes deportivos (especialmente en mezcla con Lolium perenne RINOVO).
- Calles, Tees (especialmente en mezcla con Lolium perenne).
- Rough (especialmente en mezcla con Festuca arindinácea TERRANO).
- Producción de tepes en mezcla con Lolium perenne RINOVO o Festuca arundinácea TERRANO.
- Jardinería pública o privada en mezcla con Festuca arundinácea

Resistencia a Roya



Resultados de ensayos en North Brunswick, NJ 2014 / 1-9. 9 Mejor

Densidad



Resultados de ensayos en North Brunswick, NJ 2014 / 1-9. 9 Mejor

DOSIS

Siembra, g/m²	10-15
Resiembra como especie pura, g/m²	15

SIEMBRA Y RESIEMBRA

PRAFIN germina en 15 días bajo buenas condiciones de humedad y temperatura.

Sembrar preferentemente en mezcla con variedades de Lolium perenne para céspedes deportivos o con Festuca arundinácea para céspedes públicos o privados o rústicos.

Se puede usar sola o mezclada con otras variedades de Poa pratensis para céspedes deportivos muy específicos.

MANTENIMIENTO

Al ser una variedad muy densa y con un potente crecimiento lateral a base de rizomas, es necesario un programa de escarificados y pinchados. En condiciones de alta humedad ambiental son necesarios tratamientos fungicidas.

Acepta cortes regulares a partir de 12 mm.

